

Rakennuslautakunta

Aika 03.05.2022 klo 17:30 - 18:35

Paikka Merta -kokoustila / Teams -etäyhteys

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 23	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 24	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 25	Yhdyskuntateknisten johtojen ja laitteiden sijoituslupa ja aloituslupa tiloille kt. 139-402-24-36 ja kt.139-402-17-14	5
§ 26	Yhdyskuntateknisten johtojen ja laitteiden sijoituslupa tilalle kt. 139-401-878-96	7
§ 27	Poikkeamislupahakemus tilalle kt 139-401-20-143	9
§ 28	Poikkeamislupahakemus tilalle kt. 139-407-218-4	11
§ 29	Muut asiat	13
§ 30	Ltk/johtokunta, Viranhaltijapäätökset	14

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Alaraasakka Eero	17:30 - 18:35	Puheenjohtaja	
	Keltamäki Sauli	17:30 - 18:35	1. varapj	
	Hyvönen Petri	17:30 - 18:35	2. varapj	
	Junes Arto	17:30 - 18:35	Jäsen	
	Jyrkäs Mervi	17:30 - 18:35	Jäsen	
	Laurila Inka	17:30 - 18:35	Jäsen	
	Nevatalo Satu	17:30 - 18:35	Jäsen	
	Turtinen Maire	17:30 - 18:35	Jäsen	
	Veijola Ville	17:30 - 18:35	Jäsen	
Muu	Hyry Urpo	17:30 - 18:35	Rakennustarkastaja/ptkpitäjä	
	Lehtola Jukka	17:30 - 18:35	Rakennustarkastaja	
	Jokela Jari-Jukka	17:30 - 18:35	Khall edustaja	
Poissa	Pakonen Ilkka	17:30 - 18:35	Kunnanhallituksen puheenjohtaja	
	Manninen Marjukka	17:30 - 18:35	Kunnanjohtaja	

Allekirjoitukset

Eero Alaraasakka
Puheenjohtaja

Urpo Hyry
Pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

23 - 30

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.

lissä 4.5.2022

Maire Turtinen
pöytäkirjantarkastaja

Inka Laurila
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito www.ii.fi

Urpo Hyry
Pöytäkirjanpitäjä

IIN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	3	3
-----------	------------	---	---

Rakennuslautakunta	§ 23	03.05.2022
--------------------	------	------------

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Rakltk 03.05.2022 § 23

Päätösesitys Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

IIN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	3	4
-----------	------------	---	---

Rakennuslautakunta	§ 24	03.05.2022
--------------------	------	------------

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Rakltk 03.05.2022 § 24

Päätösesitys Toimielimelle valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maire Turtinen ja Inka Laurila.

IIN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	3	5
-----------	------------	---	---

Rakennuslautakunta	§ 25	03.05.2022
--------------------	------	------------

Yhdyskuntateknisten johtojen ja laitteiden sijoituslupa ja aloituslupa tiloille kt. 139-402-24-36 ja kt.139-402-17-14

Rakltk 03.05.2022 § 25
134/10.03.00/2022

Valmistelija Valmistelija: Urpo Hyry, rakennustarkastaja

Asia:

lin Energia Oy hakee sijoituslupaa sähkölinjan saneeraukseen sekä aloitusoikeutta puiden raivaukseen lin Olhavaan.

Rakennuspaikka:

lin kunta, Olhavan kylä, Vuosiojan maasto.

Alueella ei ole yleiskaavaa.

Maakuntakaavassa, eikä sen uudistamistyössä ole sellaisia kohteeseen kohdistuvia varauksia, jotka estäisivät sähköjohdon sijoittamisen.

Rakennushanke:

Hanke käsittää vuosikymmeniä vanhan sähkölinjan saneerauksen.

Hakijan perustelut:

20 kV:n sähkölinjan rakentaminen Vuosiojantien varteen. Yksi kiinteistönomistaja vastustaa hanketta ja vaatii ilmajohtoon tilalle maakaapelia. Toisen kiinteistön omistaa kuolinpesä, jonka kaikilta osakkailta ei ole saatu lupaa puiden raivaukseen ja sähkölinjan rakentamiseen.

Kaikki muut maanomistajat, joita tämä hanke koskee, ovat allekirjoittaneet sijoitussopimuksen. Näiden kahden tilan osalta haluamme rakennuslautakunnalta luvan sähkölinjan rakentamiseen ja aloitusoikeuden puuston raivaukseen, roudan ollessa vielä maassa.

Lausunnot ja maanomistajien kuuleminen: kt. 139-402-24-36, kt. 139-402-17-14

Maanomistajille on hakijan toimesta ilmoitettu hankkeesta.

Kiinteistön 139-402-24-36 omistaja vastustaa hanketta ja kiinteistön 139-402-17-14 kaikkia osakkaita ei ole saatu kiinni.

Esittelijä Rakennustarkastaja Hyry Urpo

Päätösesitys Rakennuslautakunta päättää myöntää sähkölinjan rakentamisen hakemuksessa osoitettuun paikkaan. Samalla rakennuslautakunta myöntää aloitusluvan puiden kaatamiseen hakemuksessa osoitetulta alueelta.

Perustelut:

Kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Sama koskee johtoihin liittyviä vähäisiä laitteita, rakennelmia ja laitoksia. Johtoa tai muuta laitetta ei saa rakentaa niin, että vaikeutetaan alueen kaavoitusta tai kaavan toteuttamista. Jollei sijoittamisesta ole sovittu kiinteistön omistajan tai haltijan kanssa, sijoittamisesta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Sijoittamisesta päätettäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei kiinteistölle aiheuteta tarpeetonta haittaa.

Lupaviranomainen voi perustellusta syystä ja edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, antaa oikeuden rakennustyön tai muun

toimenpiteen suorittamiseen osaksi tai kokonaan ennen kuin rakennus-, toimenpide- tai maisematyö lupa, taikka 161, 162 tai 163 §:ssä säädettyä laitteiden sijoittamista, muuttamista tai poistamista koskeva päätös on saanut lainvoiman (aloittamisoikeus).

Hakijan tulee asettaa hyväksyttävä vakuus niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa.

Hakemus täyttää MRL 161 §, 162 § ja 163 § mukaiset edellytykset yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamiseen.

Hakemus täyttää MRL 144 § mukaisen edellytyksen aloitusosoikeuden myöntämiseen.

Sovelletut oikeusohjeet: MRL 161 §, 162 §, 163 § ja 144 §

Muutettu päätösesitys

Rakennuslautakunta päättää myöntää sähkölinjan rakentamisen hakemuksessa osoitettuun paikkaan.

Perustelut:

Kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemaalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Sama koskee johtoihin liittyviä vähäisiä laitteita, rakennelmia ja laitoksia. Johtoa tai muuta laitetta ei saa rakentaa niin, että vaikeutetaan alueen kaavoitusta tai kaavan toteuttamista. Jollei sijoittamisesta ole sovittu kiinteistön omistajan tai haltijan kanssa, sijoittamisesta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Sijoittamisesta päätettäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei kiinteistölle aiheuteta tarpeetonta haittaa.

Hakemus täyttää MRL 161 §, 162 § ja 163 § mukaiset edellytykset yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamiseen.

Sovelletut oikeusohjeet: MRL 161 §, 162 §, 163 §

Päätös

Muutettu päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin, että Satu Nevatalo ja Jari-Jukka Jokela poistuivat kokouksesta esteellisenä (peruste: toimivat lin Energia Oy:n hallituksessa) asian käsittelyn ajaksi.

ote: lin Energia Oy, kiinteistöjen omistajat

IIN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	3	7
-----------	------------	---	---

Rakennuslautakunta	§ 26	03.05.2022
--------------------	------	------------

Yhdyskuntateknisten johtojen ja laitteiden sijoituslupa tilalle kt. 139-401-878-96

Rakltk 03.05.2022 § 26
134/10.03.00/2022

Valmistelija Valmistelija: Urpo Hyry, rakennustarkastaja

Asia:

Oulun Energia Sähköverkko Oy hakee sijoituslupaa sähkölinjan rakentamiseen lin Pahkakoskelle.

Rakennuspaikka:

lin kunta, Pahkakoski, Mustalammintien maasto. Alueella ei ole yleiskaavaa. Maakuntakaavassa, eikä sen uudistamistyössä ole sellaisia kohteeseen kohdistuvia varauksia, jotka estäisivät sähköjohdon sijoittamisen.

Rakennushanke:

Hanke käsittää 0,4kV -ilmajohdon rakentamisen kiinteistölle 139-401-1-105. Suunniteltu ilmajohto kulkee kiinteistöjen 139-401-878-96, 139-401-29-82 ja 139-401-16-243 kautta.

Hakijan perustelut:

Emme ole päässeet sopimukseen 0,4kV -ilmajohdon, pylvään ja haruksen sijoittamisesta kiinteistön 139-401-878-96 maanomistajien kanssa. Kaikki muut maanomistajat, joita tämä hanke koskee, ovat allekirjoittaneet sijoitussopimuksen. Haemme rakennuslautakunnalta lupaa näiden rakentamiseen kyseiselle kiinteistölle 139-401-878-96.

Lausunnot ja maanomistajien kuuleminen:

139-401-878-96 (kt. 139-401-29-17, kt. 139-401-29-68, kt. 139-401-29-74, kt. 139-401-29-104)

Maanomistajille on hakijan toimesta ilmoitettu hankkeesta.

Kiinteistön omistajien kanssa ei ole päästy sopimukseen ilmajohdon, pylvään ja haruksen rakentamisesta.

Esittelijä Rakennustarkastaja Hyry Urpo

Päätösesitys Rakennuslautakunta päättää myöntää ilmajohdon, pylvään ja haruksen rakentamisen hakemuksessa osoitettuun paikkaan.

Perustelut:

Kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Sama koskee johtoihin liittyviä vähäisiä laitteita, rakennelmia ja laitoksia. Johtoa tai muuta laitetta ei saa rakentaa niin, että vaikeutetaan alueen kaavoitusta tai kaavan toteuttamista. Jollei sijoittamisesta ole sovittu kiinteistön omistajan tai haltijan kanssa, sijoittamisesta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Sijoittamisesta päätettäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei kiinteistölle aiheuteta tarpeetonta haittaa.

Hakemus täyttää MRL 161 § mukaiset edellytykset yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamiseen.

IIN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	3	8
------------------	-------------------	----------	----------

Rakennuslautakunta	§ 26	03.05.2022
--------------------	------	------------

Sovelletut oikeusohjeet: MRL 161 §

Päätös

Lautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

IIN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	3	9
-----------	------------	---	---

Rakennuslautakunta	§ 27	03.05.2022
--------------------	------	------------

Poikkeamislupahakemus tilalle kt 139-401-20-143

Rakltk 03.05.2022 § 27
135/10.03.00/2022

Valmistelija Urpo Hyry, rakennustarkastaja

Asia:

Vesa Pekka Kaleva hakee lin rakennuslautakunnalta poikkeamislupaa rakennusoikeuden ylittämiseksi lin merenrannikon rantavyöhykkeellä.

Rakennuspaikka:

lin kunta, Pitkäniemi, hakijan omistama n. 2,3 ha:n kiinteistö kt. 139-401-20-143.

Rakennushanke:

Rakennushankkeena on 102 m² loma-asunnon rakentaminen.

Rakennukset liitetään sähkö-, vesijohto- ja jätevesiverkostoon. Tiedote tontille on Pitkäniementieltä.

Perustelut:

Hakija on perustellut hakemusta seuraavasti:

Nykyinen neliömäärä on riittämätön perheen yhtäaikaiseen ajanviettoon vapaa ajalla.

Rakentamisrajoitus:

Rakennuspaikka sijaitsee lin rannikon ja saarten osayleiskaavassa Pitkäniemen osa-alue (1), loma-asunnoille (RA) varatulla alueella. Loma-asunnon kerrosala saa olla enintään 80 m². Sauna ja talousrakennusten kokonaiskerrosala saa olla enintään 40 m².

Omarantaisella rakennuspaikalla loma-asunnon etäisyys merenrannikon ylimmästä vedenkorkeudesta tulee olla vähintään 20 m.

Kosteudelle alttiiden rakennusosien alin rakentamiskorkeus tulee olla vähintään korkeustason N60 +2,2 m yläpuolella.

Lausunnot ja rajanaapurien kuuleminen:

Rajanaapureina on kuultu seuraavat tilat: kt. 139-401-20-147, kt. 139-401-15-169 ja kt. 139-401-20-72.

Rajanaapuri kt. 139-401-15-169 on jättänyt seuraavan huomautuksen:

Vain jos läpiajo tonttimme läpi loppuu. Tiekokouksessa on aikoinaan päätetty, että tie päättyy tonttillemme, eikä läpiajo ole sallittua.

Esittelijä Rakennustarkastaja Hyry Urpo

Päätösesitys Rakennuslautakunta päättää myöntää poikkeamisluvan.

Perustelut:

Rakennukset liitetään lin kunnan sähkö-, jätevesi ja vesijohtoverkostoon. Kulku tontille tapahtuu Pitkäniementieltä.

Tulvavahingoille alttiiden rakennusosien tulee olla vähintään korkeudella N60 + 2.20 m.

Suunnitteilla oleva rakennushanke ei siten toteutettuna aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, ei vaikeuta rakennetun

IIN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	3	10
-----------	------------	---	----

Rakennuslautakunta	§ 27	03.05.2022
--------------------	------	------------

ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista, eikä vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista, eikä johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen.

Hakemus täyttää MRL 171 §:n mukaiset poikkeamisen edellytykset.

Sovelletut oikeusohjeet: MRL 171 §.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

toimeenpano: päätös tiedoksi hakijalle julkipanon jälkeen
tiedoksi: Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus

IIN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	3	11
-----------	------------	---	----

Rakennuslautakunta	§ 28	03.05.2022
--------------------	------	------------

Poikkeamislupahakemus tilalle kt. 139-407-218-4

Rakltk 03.05.2022 § 28
136/10.03.00/2022

Valmistelija Valmistelija: Urpo Hyry, rakennustarkastaja

Asia:

Hanna ja Pekka Pöyhtäri hakevat lin rakennuslautakunnalta poikkeamislupaa rakennusoikeuden ylittämiseksi lin merenrannikon rantavyöhykkeellä.

Rakennuspaikka:

lin kunta, Myllykangas, Liikalannokka, hakijoiden omistama 8778 m² kiinteistö kt. 139-407-218-4.

Rakennushanke:

Rakennushankkeena on 95 m² loma-asunnon, 38 m² varastorakennuksen ja 9 m² saunarakennuksen rakentaminen (yht. 142 m²). Vanhoja rakennuksia ei tontille jää.

Rakennukset liitetään sähkö-, vesijohto- ja jätevesiverkostoon. Tiedote tontille on Liikalannokantieltä.

Perustelut:

Hakija on perustellut hakemusta seuraavasti:

Poikkeaminen kaavasta on pieni eikä aiheuta merkittävää muutosta yleiskaavan luonteeseen ja on tasavertainen lin alueen muihin kaavoitusmääräyksiin nähden.

Rakentamisrajoitus:

Rakennuspaikka sijaitsee Kuivaniemen merenrannikon osayleiskaavassa loma-asunnoille (RA) varatulla alueella. Loma-asunnon kerrosala saa olla enintään 80 k-m² ja erillisten sauna ja varastorakennusten kerrosala yhteensä 40 k-m².

Kaikki rakentaminen on sijoitettava vähintään 25 m päähän rakennusluvan hakemista edeltävän vuoden keskivedenpinnan mukaan määritettävästä rantaviivasta, mikäli rakennusluvan myöntävä viranomainen ei olosuhteista johtuen vaadi rakennusta sijoitettavaksi kauemmas.

Tulvavahingoille alttiiden rakennusosien tulee olla vähintään korkeudella N60 +2,2 m yläpuolella, mikäli rakennusluvan myöntävä viranomainen ei olosuhteista johtuen vaadi rakennusta sijoitettavaksi korkeammalle.

Lausunnot ja rajanaapurien kuuleminen:

Rajanaapureina on kuultu seuraavat tilat: kt. 139-407-218-1, kt. 139-407-218-10 ja kt. 139-407-15-53, eikä heillä ei ole ollut huomauttamista hankkeesta.

Esittelijä Rakennustarkastaja Hyry Urpo

Päätösesitys Rakennuslautakunta päättää myöntää poikkeamisluvan.

Perustelut:

Rakennukset liitetään lin kunnan sähkö-, jätevesi ja vesijohtoverkostoon. Kulku tontille tapahtuu Liikalannokantieltä.

Tulvavahingoille alttiiden rakennusosien tulee olla vähintään korkeudella N60 + 2.20 m.

Suunnitteilla oleva rakennushanke ei siten toteutettuna aiheuta haittaa

IIN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	3	12
-----------	------------	---	----

Rakennuslautakunta	§ 28	03.05.2022
--------------------	------	------------

kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista, eikä vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista, eikä johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen.

Hakemus täyttää MRL 171 §:n mukaiset poikkeamisen edellytykset.

Sovelletut oikeusohjeet: MRL 171 §.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

toimeenpano: päätös tiedoksi hakijalle julkipanon jälkeen
tiedoksi: Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus

IIN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	3	13
-----------	------------	---	----

Rakennuslautakunta	§ 29	03.05.2022
--------------------	------	------------

Muut asiat

Rakltk 03.05.2022 § 29

Esittelijä Rakennustarkastaja Hyry Urpo

Päätösesitys Merkitään tiedoksi.

Päätös Muita asioita ei ollut.

IIN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	3	14
-----------	------------	---	----

Rakennuslautakunta	§ 30	03.05.2022
--------------------	------	------------

Ltk/johtokunta, Viranhaltijapäätökset

Rakltk 03.05.2022 § 30

Esityslistan liitteenä yhteenveto viranhaltijan päätöksistä, § 28 – 60/2022.

Esittelijä Rakennustarkastaja Hyry Urpo

Päätösesitys Merkitään tiedoksi, eikä siirretä päätöksiä käsiteltäväksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

IIN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	3	15
-----------	------------	---	----

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 23, § 24, § 26, § 29, § 30

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Yllä luetelluista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa tai toimielimen sisäisen toiminnan järjestämistä (KuntaL 136 §)

Vahingonkorvausasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi vaatimusta, joka koskee vahingonkorvauksen perustetta tai määrää. Toimivaltainen yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee vahingonkorvausvaatimuksia koskevat riita-asiat.

Työsopimusasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta. Yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee työsopimuslain tulkintaa koskevat riita-asiat.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 25

Yllä oleviin päätöksiin tyytymätön voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

VALITUSOSOITUS, HALLINTOVALITUS

Tähän päätökseen voi hakea muutosta hallintovalituksella se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*).

Valitusviranomainen

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, virka-aika klo 8.00-16.15
 Käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, 90100 Oulu
 Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
 Faksi: 029 56 42841
 Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
 Puhelin: 029 56 42800

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Valitusaika

Hallintovalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Hallintovalituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen muoto ja sisältö

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä, todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa

IIN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	3	17
-----------	------------	---	----

tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (11.12.2015 /1455) ja sitä täydentävässä 1.1.2019 voimaan tullessa asetuksessa (31.12.2018 /1383) säädetään.

Vahingonkorvausasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi vaatimusta, joka koskee vahingonkorvauksen perustetta tai määrää. Toimivaltainen yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee vahingonkorvausvaatimuksia koskevat riita-asiat.

Työsopimusasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta. Yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee työsopimuslain tulkintaa koskevat riita-asiat.

IIN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	3	18
-----------	------------	---	----

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 27, § 28

Yllä oleviin päätöksiin tyytymätön voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

VALITUSOSOITUS

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, virka-aika klo 8.00-16.15
 Käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, 90100 Oulu
 Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
 Faksi: 029 56 42841
 Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
 Puhelin: 029 56 42800

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
 Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
 Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen muoto ja sisältö

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei

kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä, todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuimaksulaissa (11.12.2015 /1455) ja sitä täydentävässä 1.1.2019 voimaan tullessa asetuksessa (31.12.2018 /1383) säädetään.

Vahingonkorvausasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi vaatimusta, joka koskee vahingonkorvauksen perustetta tai määrää. Toimivaltainen yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee vahingonkorvausvaatimuksia koskevat riita-asiat.

Työsopimusasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta. Yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee työsopimuslain tulkintaa koskevat riita-asiat.