

Iin Vesiliikelaitoksen johtokunta

Aika 05.07.2022 klo 17:00 - 17:59

Paikka Merta-kokoustila ja Teams-etäyhteys

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 41	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 42	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 43	Valmisteluasteen asiat	5
§ 44	Reklamaatio viemärisaneeruksesta / Oikaisuvaatimus	6
§ 45	Kuivaniemen jäteveden puhdistamon bioroottorin korjaus	8
§ 46	Viranhaltijapäätökset	9
§ 47	Muut asiat	10

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Hast Mika	17:00 - 17:59	Puheenjohtaja	
	Pyörälä Juuso	17:00 - 17:59	Jäsen	
	Varanka Sirpa	17:00 - 17:59	Jäsen	
	Wiik Aila	17:00 - 17:59	Jäsen	
	Keränen Kisti	17:00 - 17:59	varajäsen	
Muu	Paaso Pekka	17:00 - 17:59	Liikelaitoksen johtaja/ptkpitäjä	
Poissa	Kaleva Oili	17:00 - 17:59	1. varapj	
	Peltovuoma Annika	17:00 - 17:59	2. varapj	
	Hyvärinen Veliheikki	17:00 - 17:59	jäsen	
	Jussila Jukka	17:00 - 17:59	Jäsen	
	Veijola Ville	17:00 - 17:59	Jäsen	
	Pakonen Ilkka	17:00 - 17:59	Khall pj	
	Haapaniemi Heli-Hannele	17:00 - 17:59	Khall edustaja	
	Manninen Marjukka	17:00 - 17:59	Kunnanjohtaja	

Allekirjoitukset

Mika Hast
Puheenjohtaja

Pekka Paaso
Pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

41 - 47

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.

lissä 6.7.2022

Sirpa Varanka
pöytäkirjantarkastaja

Juuso Pyörälä
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito www.ii.fi 08.07.2022

Pekka Paaso
Pöytäkirjanpitäjä

IIN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	6	3
-----------	------------	---	---

Iin Vesiliikelaitoksen johtokunta	§ 41	05.07.2022
-----------------------------------	------	------------

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Vesiliik 05.07.2022 § 41

Päätösesitys Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

IIN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	6	4
-----------	------------	---	---

Iin Vesiliikelaitoksen johtokunta	§ 42	05.07.2022
-----------------------------------	------	------------

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Vesiliik 05.07.2022 § 42

Päätösesitys Toimielimelle valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirpa Varanka ja Juuso Pyörälä.

IIN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	6	5
-----------	------------	---	---

Iin Vesiliikelaitoksen johtokunta	§ 43	05.07.2022
-----------------------------------	------	------------

Valmisteluasteen asiat

Vesiliik 05.07.2022 § 43

Vesiliikelaitoksen johtaja antaa johtokunnalle informaatiota valmistelussa olevista tai muutoin ajankohtaisista asioista. Johtokunnalla on mahdollisuus evästää asioiden valmistelussa.

Esittelijä Iin Vesiliikelaitoksen johtaja Paaso Pekka

Päätösesitys Kuullaan tilannekatsaus.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Iin Vesiliikelaitoksen johtokunta	§ 37	31.05.2022
Iin Vesiliikelaitoksen johtokunta	§ 44	05.07.2022

Reklamaatio viemärisaneerauksesta / Oikaisuvaatimus

Vesiliik 31.05.2022 § 37

Valmistelija Iin vesiliikelaitoksen johtaja Pekka Paaso

Kuivaniemen keskustassa on alkutalvesta 2020 suoritettu viemäreiden saneeraus ns. pätkäsujutuksena. Hankkeesta on allekirjoitettu pääurakkasopimus Uponor Infra Oy kanssa 4.12.2019

Eräs omakotitalon omistaja on tehnyt työstä seuraavan reklamaation:

”13.2.2020 oululainen virma kuvasi viemärit. tulos erittäin hyvät ja puhtaat.

sitten Iin vesiliikelaitos aloitti viemärin sukituksen. soinin talon kohdalla vanha viemäri rikki yrittivät vesipaineella aukaista.

Seurauksena minun kaivot täyttyi likavedellä samoin talonputket.

3.3.2020 Tuli viemärin kuvaaja Oulusta puh.no0447487525 (2) Ihmetteli mitä viemäreille on tapahtunut ,kuin ovat hirveän likaiset,muuten ehjät.

Olin yhteydessä Pekka Paasoon Iin vesiliikelaitokseen hän lupasi hoitaa asiaa

Sitten tuli se vaihe kunnan viemärissä .Huuhtelu ja kuvaus meidän kohdalla minun viemärit huudeltiin,ei kylläkään kuvattu minulle ei laskua,työn suoritti uponoor ainakin autossa sellaiset nimet.huuhtelu tapahtui Pääviemäristä päin 26.5.2020

Seuraavaksi jälleen kuvattiin viemäriä Akvatek. Oulu puh.040 5838859 19.1.2022 kuvauksen tulos viemärissä likaa , eteenpäin putkessa vaurioita ja reikä tullut huutelu yhteydessä. Vesiliike laitoksen 2 miestä kävi paikalla ei ollut kuvauslaitetta mukana . Ei tulosta 1

Minusta joku on korvausvelvollinen ja korjaamaan viemärin

Kuivaniemessä 1 pvnä helmik. 2022”

Talon viemäriverkostosta ei ole piirustuksia eikä rikkoutuneesta viemäristä ole kuvaa.

Uponor Infra Oy:n edustajat ovat tutustuneet reklamaatioon ja todenneet mm seuraavaa:

- saneraustyön loppuvaiheessa talojohto on pesty ja
- muoviviemärin rikkoutuminen pesutyön yhteydessä ei ole mahdollista

Esittelijä Iin vesiliikelaitoksen johtaja Pekka Paaso

Päätösesitys Reklamaation tekijä ei ole yksiselitteisesti osoittanut, että mahdollinen viemärin vaurio olisi syntynyt Uponor Infra Oy:n toimesta järjestetyn pesun yhteydessä eikä Iin vesiliikelaitos katso olevansa korvausvelvollinen mahdollisen vahigon korjaukseen tai mahdolliseen haittaan.

Päätös Hyväksyttiin.

IIN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	6	7
-----------	------------	---	---

Iin Vesiliikelaitoksen johtokunta	§ 37	31.05.2022
Iin Vesiliikelaitoksen johtokunta	§ 44	05.07.2022

Vesiliik 05.07.2022 § 44
62/14.05.00/2022

Valmistelija Vesiliikelaitoksen johtaja Pekka Paaso

Ko kiinteistön omistaja on esittänyt edellä olevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on päivätty 7.6.2022, jolloin se on saapunut sähköpostilla vesiliikelaitoksen johtajalle. Myöhemmin oikaisuvaatimus on saapunut kirjeellä kuntaan. Oikaisuvaatimus kuuluu seuraavasti:

”vesiliikelaitos päätös. 31.5.2022 pykälä 37 62/14.05/2022 oikaisu vaatimus.

Olen ollut todistamassa Kuivaniemessä viemäriin tullutta reikää vastaavassa työsuorituksessa. ei minun viemäsiä ole muut puhdistaneet. työn suorittaja ,sanoi että ei mene pitemmälle tarttui kiinni piti vetää kovasti pois.. Olen edelleen sitä mieltä ,että minulle pitää korvata vahinko

Allekirjoitus

Nimen selvennys Kuivaniemi 7.6.2022”

Esittelijä Iin Vesiliikelaitoksen johtaja Paaso Pekka

Päätösesitys Iin vesiliikelaitoksen johtokunta hylkää oikaisuvaatimuksen.

Perustelut:

Iin vesiliikelaitoksen johtokunta katsoo, että oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole tuonut esiin mitään sellaista uutta joka antaisi aiheen muuttaa 31.5.2022 §:ssä 37 tehtyä päätöstä.

Päätös Hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että tämä pykälä tarkastettiin heti kokouksessa.

Kuivaniemen jäteveden puhdistamon bioroottorin korjaus

Vesiliik 05.07.2022 § 45
204/14.05.00/2022

Valmistelija Vesiliikelaitoksen johtaja Pekka Paaso

Kuivaniemen Aseman jätevedenpuhdistamo on valmistunut vuonna 1994 ja se on tyypiltään biologis - kemiallinen puhdistamo. Puhdistamossa on kaksi bioroottoria. Toinen bioroottoreista on korjattu 2016 eli juuri ennen kuin laitos on tullut lin vesiliikelaitoksen hoidettavaksi.

Laitos on toistaiseksi toiminut hyvin ja saavuttanut toiminnan lupapäätöksessä edellytetyt puhdistustulokset.

Toisessa bioroottorissa on havaittu vaurion alkua kesäkuun 2022 alussa ja laitteen valmistajan T&A Mämmelä Oy:n edustaja on käynyt tarkistamassa bioroottorin. Laitos toimii yhdenkin bioroottorin avulla mutta puhdistustulos on silloin kyseenalainen. Tehtyjen havaintojen perusteella yhtiö on antanut tarjouksen roottorin korjaamisesta:

- tarjouspositio 1.1 bioroottorin saneeraus 46.252,00 € alv 0%

Kaikki kolme kennoväliä uusitaan uusilla kennomuoveilla, kehillä, putkilla, sangoilla ja säteittäisillä palkeilla, lisätään kiristimet

- tarjouspositio 1.2 bioroottorin saneeraus vanhoilla muoveilla 25.732,00 € alv 0%
hyödynnetään tilaajan hallussa olevia vanhoja muoveja, teräsosat uusitaan kuten positiossa 1.1, tilaaja toimittaa muovit asennuspaikalle.

Molemmissa tarjousvaihtoehdoissa syntyvä purkumateriaali jää tilaajan (=vesiliikelaitoksen) omaisuudeksi.

Saneeraukseen soveltuvat vanhat muovit ovat saatavissa lin keskustan jätevedenpuhdistamolta käytöstä poistetusta bioroottorista. Vanhojen muovien purku, puhdistus ja kuljetus lin jätevedenpuhdistamolta Kuivaniemelle tuo lisäkustannuksia tarjouspositioon 1.2 arviolta 5.000,00 € alv 0 %. Lisäksi purkujätteen hävittämisestä voi arvioida muodostuvan lisäkustannusta noin 3.000 € alv 0 % eli tarjousposition 1.2 kokonaishinnaksi muodostuu noin 34.000 € alv 0 %. Hanke voidaan rahoittaa talousarvioon Kuivaniemen jätevedenpuhdistamon investointeihin varatuilla määrärahoilla.

T&A Mämmelä Oy:n edustajat ovat perehdyttäneet lin vesiliikelaitoksen asentajat vanhan bioroottorin purkuun.

T & A Mämmelä Oy:n tarjous 13.6.2022 esityslistan liitteenä

Esittelijä lin Vesiliikelaitoksen johtaja Paaso Pekka

Päätösesitys lin vesiliikelaitoksen johtokunta hyväksyy T&A Mämmelä Oy:n tarjouksen tarjouspositio 1.2 eli Kuivaniemen bioroottorin saneeraus vanhoilla muoveilla 25.732,00 € alv 0 %.

Päätös Vanhan bioroottorin purku ja lamellien pesu suoritetaan laitoksen omana työnä. Hyväksyttiin.

IIN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	6	9
-----------	------------	---	---

Iin Vesiliikelaitoksen johtokunta	§ 46	05.07.2022
-----------------------------------	------	------------

Viranhaltijapäätökset

Vesiliik 05.07.2022 § 46

Esityslistan liitteenä yhteenveto viranhaltijan päätöksistä, § 24 – 26/2022.

Esittelijä	Iin Vesiliikelaitoksen johtaja Paaso Pekka
Päätösesitys	Merkitään tiedoksi, eikä siirretä päätöksiä käsiteltäväksi.
Päätös	Merkittiin tiedoksi.

IIN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	6	10
-----------	------------	---	----

Iin Vesiliikelaitoksen johtokunta	§ 47	05.07.2022
-----------------------------------	------	------------

Muut asiat

Vesiliik 05.07.2022 § 47

Päätös Muita asioita ei ollut.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 41, § 45

Yllä oleviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallisen oikaisuvaatimuksen, päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

lin kunta, lin Vesiliikelaitoksen johtokunta,
Jokisuuntie 2, PL 24, 91101 Ii,
kirjaamo@ii.fi, avoinna arkisin klo 8.00 -15.30

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava lin kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Tiedoksisaanti *Asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusajaksi. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, johon haetaan oikaisua, miten päätöstä halutaan oikaistavaksi ja millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää lin kunnan kirjaamosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 42, § 43, § 44, § 46, § 47

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Yllä luetelluista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa tai toimielimen sisäisen toiminnan järjestämistä (Kuntal 136 §)

Vahingonkorvausasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi vaatimusta, joka koskee vahingonkorvauksen perustetta tai määrää. Toimivaltainen yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee vahingonkorvausvaatimuksia koskevat riita-asiat.

Työsopimusasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta. Yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee työsopimuslain tulkintaa koskevat riita-asiat.