

Iin Vesiliikelaitoksen johtokunta

Aika 15.11.2022 klo 17:16 - 18:22

Paikka Merta-kokoustila ja Teams-etäyhteys

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 55	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 56	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 57	Valmisteluasteen asiat	5
§ 58	Talousarvio 2023, vesiliikelaitos	6
§ 59	Reklamaatio vesilaskusta n:o 297969 / oikaisuvaatimus	8
§ 60	Iin Vesiliikelaitoksen johtajan viran lakkauttaminen	11
§ 61	Vesihuoltopäällikön viran perustaminen	12
§ 62	Viranhaltijapäätökset	13
§ 63	Muut asiat	14

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Kaleva Oili	17:16 - 18:22	1. varapj	
	Peltovuoma Annika	17:16 - 18:22	2. varapj	
	Jokela Jari-Jukka	17:16 - 18:22	jäsen	
	Veijola Ville	17:16 - 18:22	Jäsen	
	Wiik Aila	17:16 - 18:22	Jäsen	
	Keränen Kirsti	17:16 - 18:22	varajäsen	
	Nevatalo Satu	17:16 - 18:22	Varajäsen	
Muu	Haapaniemi Heli-	17:16 -	Khall edustaja	
	Hannele	18:22		
	Keränen Ville	17:16 -	Tekninen johtaja/ptkpitäjä	
		18:22		
	Rankka Eelis	17:16 -	Yhdyskuntajohtaja/asiantuntija	
		18:22		
Poissa	Hast Mika	17:16 - 18:22	Puheenjohtaja	
	Hyvärinen Veliheikki	17:16 - 18:22	jäsen	
	Jussila Jukka	17:16 - 18:22	Jäsen	
	Varanka Sirpa	17:16 - 18:22	Jäsen	
	Pakonen Ilkka	17:16 - 18:22	Khall pj	
	Manninen Marjukka	17:16 - 18:22	Kunnanjohtaja	

Allekirjoitukset

Oili Kaleva
Puheenjohtaja

Ville Keränen
Pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

55 - 63

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.

lissä 17.11.2022

Jari-Jukka Jokela
pöytäkirjantarkastaja

Kirsti Keränen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito www.ii.fi 18.11.2022

Ville Keränen
Pöytäkirjanpitäjä

IIN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	8	3
-----------	------------	---	---

Iin Vesiliikelaitoksen johtokunta	§ 55	15.11.2022
-----------------------------------	------	------------

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Vesiliik 15.11.2022 § 55

Päätösesitys Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous antoi yhdyskuntajohtaja Eelis Rankalle osallistumisoikeuden kokoukseen asiantuntijana.

IIN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	8	4
-----------	------------	---	---

Iin Vesiliikelaitoksen johtokunta	§ 56	15.11.2022
-----------------------------------	------	------------

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Vesiliik 15.11.2022 § 56

Päätösesitys Toimielimelle valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jari-Jukka Jokela ja Kirsti Keränen.

IIN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	8	5
-----------	------------	---	---

Iin Vesiliikelaitoksen johtokunta	§ 57	15.11.2022
-----------------------------------	------	------------

Valmisteluasteen asiat

Vesiliik 15.11.2022 § 57

Vesiliikelaitoksen johtaja antaa johtokunnalle informaatiota valmistelussa olevista tai muutoin ajankohtaisista asioista. Johtokunnalla on mahdollisuus evästää asioiden valmistelussa.

- liikelaitoksen maksojen ja taksojen tarkistaminen

Esittelijä Tekninen johtaja Keränen Ville

Päätösesitys Kuullaan tilannekatsaus.

Päätös Kuultiin ja merkittiin tiedoksi.

Talousarvio 2023, vesiliikelaitos

Vesiliik 15.11.2022 § 58
190/02.02.00/2022

Valmistelija vesiliikelaitoksen johtajan sijainen, tekninen johtaja Ville Keränen

Kunnanhallitus on antanut 27.6.2022 ohjeet talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2023 - 2024 laatimiseksi. Ohjeen mukaan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Investointiraja on 10.000 €, jota pienemmille summille varataan määräraha käyttötalousosaan. Investointeja ovat uudisrakennus ja peruskorjaushankkeiden lisäksi 10.000 € ylittävät ensikertaiset kalustehankinnat ja muut investointirajan ylittävät irtaimen omaisuuden hankinnat. Vesiliikelaitos vastaa ja suunnittelee omat rakennus ja korjausinvestoinnit omaan investointiosaansa.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Organisaatiouudistus ja uusi hyväksytyt strategia pitää huomioida kunnan talousarviossa. Lisäksi on huomioitava "Resurssiviisas li-tiekartan" ja "li-hyvinvointimalli" tavoitteet.

Talousarvion yhteydessä on laadittava myös riskienhallintasuunnitelma.

Esityslistan oheismateriaalina käyttötalouden talousarvioehdotus. Siinä on otettu huomioon mm. että:

- henkilöstöön tulee kolmeä henkeä koskevia muutoksia vuoden 2023 alusta
- Oulun veden jätevedenpuhdistuksen hinta pysyy ennallaan
- sähkön hinnassa tapahtuu nousua

Laitosten menot / tulot on arvioitu aiempien talousarvioiden, tilinpäätösten ja toteutumien perusteella ja ne on liitetty yhteen saatavissa olevien tietojen perusteella. Tulosten muodostumisessa on oletettu, että kulutus- ja perusmaksut pysyvät vuoden 2022 tasolla.

Talousarvio 2023:

- toimintatuotot 1.912.823 € (TP 2021 / 1.876.681 € ja TA 2022 / 1.900.324 €)
- toimintakulut 1.170.380 € (TP 2021 / 1.104.202 € ja TA 2022 / 1.069.374 €) ja
- tilikauden ylijäämä 116.173 € (TP 2021 / 177.172 € ja TA 2022 / 829.977 €).

Investointeja on esitetty yhteensä 985.000 €, josta uusinvestointeja 335.000 € ja korvausinvestointeja 650.000 €. Tilikauden tulosta voidaan käyttää taseessa olevien lainojen lyhentämiseen.

Esityslistan oheismateriaalina on esitys talousarvioksi 2022 ja taloussuunnitelmaksi 2023 ja 2024, talousarvioerittely tileittäin, investointisuunnitelma ja riskienhallintasuunnitelma sekä strategiset tavoitteet ja Resurssiviisas li tiekartan tavoitteet.

IIN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	8	7
-----------	------------	---	---

Iin Vesiliikelaitoksen johtokunta	§ 58	15.11.2022
-----------------------------------	------	------------

Esittelijä	Tekninen johtaja Keränen Ville
Päätösesitys	<p>Vesiliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä esityslistan oheismateriaalina olevan talousarvioehdotuksen 2023 ja taloussuunnitelman 2024-2025, investointisuunnitelman ja riskienhallintasuunnitelman ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.</p> <p>Talousarvion jatkokäsittelyssä siihen voidaan tehdä teknisluontoisia korjauksia.</p>
Päätös	Hyväksyttiin.

IIN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	8	8
-----------	------------	---	---

Iin Vesiliikelaitoksen johtokunta	§ 52	04.10.2022
Iin Vesiliikelaitoksen johtokunta	§ 59	15.11.2022

Reklamaatio vesilaskusta n:o 297969 / oikaisuvaatimus

Vesiliik 04.10.2022 § 52

Valmistelija Vesihuoltomestari Kämäräinen Visa

Osoitteessa Paasorannantie 45 on luettu vesimittari 12.5.2021. Mittarilukema on lukuhetkellä ollut 735m³. Edellinen mittarilukema laskutustietojärjestelmässä on 18.2.2013. Lukema on tällöin ollut 83m³. Vesimittarilukeman on havaittu poikkeavan merkittävästi arviolaskutuksesta, joten mittari on päätetty vaihtaa ja mittarin mittaustarkkuus on tarkistettu tarkastuslaboratoriossa VMH Kalibro Oy:n toimesta. Laskusta on annettu ennakkotieto asiakkaalle, johon asiakas on ollut tyytymätön. Iin vesiliikelaitos on tutkinut asiaa ja ilmoittanut 16.8.2022 lähettävänsä laskun ennakkotiedon mukaisesti. Kulutuspuheen Paasorannantie 45 omistaja on lähestynyt sähköpostitse laskusta n:o 269769. Alla kuvaus asiakkaan reklamaatiosta 19.8.2022:

Asiakkaan reklamaatio:

Laitan tässä nyt virallisen reklamaation laskuun numero 297969 päivätty 16.8.22. En voi hyväksyä laskun suuruutta kulutuksesta vesimäärästä (652m³)ajalta 18.2.2013-12.5.2021. Seuraavista syistä.

1. Tällä ajan jaksolla olen asunut perheeni kanssa ulkomailla ja ainoastaan oleskeltu Paasorannantie 45 kiinteistössä noin kk vuodessa. Jolloin veden kulutus ei ole voinut olla kuin 10-20m³ vuodessa. Katso liite kulutus laskelma 31.10.2004-18.2.2021;12.5.2021-19.7.2021. Uusi mittari asennettiin kiinteistöön Heinäkuussa 2021. Kesäkuunlopussa 2022 mittari lukema 12m³.
 2. Mittariin on täytynyt tulla tekninen vika ajanjaksolla 18.2.2013-12.5.2021. Kun lukeman on mennyt yli 100m³. Mittarin lukema on siirtynyt jossakin vaiheessa 700m³ 100m³ sijaan. Jos lasketaan keskiarvo vuosista 2004-2013 niin kulutus 8,3m³ vuodessa. Jos käytetään tätä arvoa 2013-2021 välisellä ajalla. Kulutus olisi ollut 83m³/v ja jos tämä lisätään vuoden 2013 lukemaan 83m³/v niin kulutus vuoteen 2021 olisi noin 150m³ eikä 735m³
 3. Kesällä 2021 vanha mittari vaihdettiin ja vietiin tarkastukseen. Liitteenä tarkastuksen pöytäkirja. Mutta valitettavasti tarkistus on tehty vain läpivirtausmittauksella. Joka ei paljasta mittarin sisäällä olevaa teknistä vikaa, joka on aiheuttanut vesikuutio muutoksen mittarissa. Eli tältä osin tarkastus puutteellinen eikä voida pois sulkea mittarin sisällä olevaa teknistä vikaa. Itse työskentelen LVI alalla ja selvitin myös kolleegojen kanssa asiaa. Tällaista vikaa ilmenee, kun mittariston käyttöikä lähenee 8-10 vuotta. Kuten minun tapauksessa. Mittarin käyttöikä oli jo 9 vuotta. Ennen kuutiolavuuden muutosta . Siksi yleinen käytäntö on, että mittarit vaihdetaan 8-10 vuoden välein. Koska silloin katsotaan niiden saavuttaneen ns teknillisen iän eikä enään voida olla sen toimivuudesta varmoja.
 4. Asunnossa ei ole oleskellut eikä asunut muita poissaolomme aikana. Todistettavasti
 5. Vesivahinkoa ei ole sattunut ja putkistoissa ei ole vuotoja. Todistettavasti
 6. Vettä ei olla käytetty piha kasteluun. Sitä varten on veden otto joesta.
 7. Päähana ennen mittaria on aina ollut suljettuna poissa ollessamme. Todistettavasti.Pitkä käyttämättömyys voi olla osa syy teknilliseen vikaan.
 8. Kaksi henkeä ei ole voinut kk aikana käyttää 82m³ vettä.
- Toivon,että edellä mainituista syistä esitetty lasku hylätään. Minun ehdotus on, että laskutatte minua ajalta 18.2.2013-12.5.2021 20m³ vuodessa. Niin ollaan varmoja siitä,että tältä ajan jaksolta olette saaneet varmasti korvauksen

lin Vesiliikelaitoksen johtokunta	§ 52	04.10.2022
lin Vesiliikelaitoksen johtokunta	§ 59	15.11.2022

kuluttamastamme vedestä. Miia vahvistathan, että tämä reklamaatio on osoitettu oikeaan paikkaan ja menee hallituksen päätettäväksi. Eikä lasku mene eteenpäin ennen hallituksen päätöstä.

lin vesiliikelaitoksen vastine laskureklamaatioon:

Vesihuoltolaitoksen yleisten toimitusehtojen kohdan 5.1 mukaisesti veden kulutus todetaan laitoksen asentamalla vesimittarilla tai poikkeustapauksessa arvioinnilla. Asiakkaan tulee seurata vedenkulutusta ja sen muutosta. lin vesiliikelaitos laittaa asiakkaille vuosittain pyynnön vesimittarilukeman ilmoittamisesta. Luentaväli kiinteistöllä Paasorannantie 45 on yli 8 vuotta.

Reklamaation kohdassa 1 mainittu arvio vedenkulutuksesta vastaa myös lin vesiliikelaitoksen näkemystä, kun ottaa huomioon asiakkaan kuvaileman käyttöasteen kiinteistöllä. Pitkästä luentavälistä johtuen on kuitenkin mahdotonta yksiselitteisesti todentaa millä ajanjaksolla mittarilukema on edennyt kuvailtua nopeammin. Esimerkiksi WC-istuimen, ulkovesipostin, varoventtiilin, lavuaarin tms. vesikalusteen vuoto n. 1l/min aiheuttaisi noin 525m³:n kulutuksen jo yhden yksittäisen vuoden aikana.

Reklamaation kohdassa 2 mainittua teknistä vikaa ei voida täysin sulkea pois, mutta voidaan pitää erittäin epätodennäköisenä. Vesimittari on tarkistettu VMH Kalibro Oy:llä 6.8.2021. Tarkastuksessa mittarivirheeksi on todettu 0,55%. Vesihuoltolaitoksen yleisten toimitusehtojen kohdan 5.7 mukaisesti vesimittarin katsotaan mittaavan oikein, jos tarkastuksessa todettu virhenäyttämä on +/- 5%. Vesimittarin tarkastuksesta on tehty tarkastuspöytäkirja nro: P1-49472.

Reklamaation kohdassa 3 mainitaan tarkastuksen puutteellisuudesta. Vesimittarit tarkastetaan pääsääntöisesti aina testipenkissä ja mittarin purkaminen kuntotarkastusmielessä tehdään erittäin harvoin. Lukemarullalaskurin akselin ollessa irti tai huonosti paikoillaan myös muut lukemat vesimittarissa liikkuvat ja tällöin luennassa ja tarkastuksessa voidaan havaita, että vesimittarissa näkyvät numerot eivät ole myöskään keskenään synkroonissa toisiinsa nähden. Tätä poikkeavuutta ei ole kirjattu tarkastuspöytäkirjaan nro: P1-49472.

Reklamaation kohdissa 4-7 mainitut asiat eivät ole suoraan sidoksissa siihen, meneekö kiinteistölle vettä vesimittarin läpi. Vastineen kohdassa 1 on mainittu esimerkkilaskelman avulla, millä virtaamalla yksittäisen vesikalusteen vuoto voi aiheuttaa tämän suuruusluokan poikkeaman. Kyseessä ei tarvitse olla varsinainen putkistovuoto, vaan tämän suuruusluokan vuodossa vesi voi päätyä myös huomaamatta suoraan viemäriin. Päähana ennen mittaria on mahdollista sulkea myös siten, että venttiili ei täysin sulkeudu ja päästää edelleen vähäisen määrän vettä läpi.

Reklamaation kohdan 8 mainittu kahden henkilön vedenkäyttö on suuri ja voidaan pitää todennäköisenä, että tuollainen vesimäärä ei ole päätynyt talousvesikäyttöön. Se ei kuitenkaan sulje pois sitä, etteikö kiinteistölle olisi voinut mennä vettä tuona ajanjaksona mittarin näyttämää määrää.

Esityslistan liitteet:

- Tarkastuspöytäkirja Nro: P1-49472
- Kulutuslukemat VesikantaPlus, tuloste 18.8.2022
- Laskutusraportti VesikantaPlus, tuloste 18.8.2022

lin Vesiliikelaitoksen johtokunta	§ 52	04.10.2022
lin Vesiliikelaitoksen johtokunta	§ 59	15.11.2022

Esittelijä Tekninen johtaja Keränen Ville

Päätösesitys lin vesiliikelaitoksen johtokunta katsoo, että sillä ei ole velvollisuutta ryhtyä hyvittämään vesilaskun 297969 laskun loppusummasta. Vesilasku perustuu vesimittarin lukemaan ja vesimittarin mittaustarkkuden on osoitettu täyttävän sille asetetut vaatimukset.

lin vesiliikelaitos päättää, että asiakkaan esittämä laskureklamaatio vesilaskuun 297969 hylätään. Päätöksen perusteet on esitetty lin vesiliikelaitoksen vastineessa.

Päätös Hyväksyttiin.

Vesiliik 15.11.2022 § 59
257/14.05.00/2022

Valmistelija vesihuoltomestari Kämäräinen Visa

Kulutuspuheen Paasorannantie 45 omistaja on lähettänyt 17.10.2022 sähköpostitse oikaisuvaatimuksen johtokunnan päätöksestä 4.10.2022 § 52. Oikaisuvaatimuksessa on mainittu mm. seuraavaa:

"Oikaisuvaatimuksessa halutaan oikaistavaksi veden käyttö. Todellisen kulutuksen mukaan. Aikaisempien kulutus ilmoitusten pohjalta (ennen teknistä vikaa) sekä uuden mittarin kulutuksen pohjalta.

Oikaisua vaaditan. lin kunnan vesimittarin teknillisen vian perusteella. Teknillisen vian löytämiseksi, ei valitettavasti lin Vesilaitoksen toimesta suoritettu tarvittavalla huolellisuudella, jotta teknillinen kunto olisi voitu todentaa. Mittarin purkaminen kuntotarkastusmielessä jätettiin tekemättä. Kuten lin vesilaitoksen päätöksestä ilmenee. Joka tässä tapauksessa olisi ollut välttämätön. Normaali teknillinen käyttö ikä vesimittareille on 8-10v, kun vika on ilmennyt mittarin teknillinen ikä oli jo saavutettu. On kohtuutonta. IIN vesilaitoksen laskuttaa ylimääräisestä käyttövedestä yksittäistä henkilöä. Edellä mainituiden syiden pohjalta. Toivon että asiaan saadaan molempia osapuolia tyydyttävä ratkaisu. Ilman erillisiä jatkotoimenpiteitä."

Esittelijä Tekninen johtaja Keränen Ville

Päätösesitys lin vesiliikelaitos hylkää oikaisuvaatimuksen päätökseen 4.10.2022 § 52.

lin vesiliikelaitoksen johtokunta toteaa, että oikaisuvaatimuksessa ei ole tuotu esille sellaisia uusia asioita, jotka vaatisivat päätöksen muuttamista.

lin vesiliikelaitos on tarkastuttanut käytänteiden mukaisesti vesimittarin VMH Kalibro Oy:llä, joka on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima kalibrointilaboratorio. Tarkastuspöytäkirjan Nro P1-49472 ei ole tullut esille asioita, jotka viittaisivat mittarin mittausrvirheeseen tai tekniseen vikaan.

Päätös Hyväksyttiin.

IIN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	8	11
-----------	------------	---	----

Iin Vesiliikelaitoksen johtokunta	§ 60	15.11.2022
-----------------------------------	------	------------

Iin Vesiliikelaitoksen johtajan viran lakkauttaminen

Vesiliik 15.11.2022 § 60
300/01.01.00.02/2022

Valmistelija	vesiliikelaitoksen johtajan sijainen, tekninen johtaja Keränen Ville
	<p>Kunnanvaltuuston 26.09.2022 kokouksessa, pykälässä 83 on päätetty uuden organisaatiomallin mukaisesta johtoryhmätasosta. Mallissa yhdyskuntajohtaja toimii Iin vesiliikelaitoksen johtajana. Nykyisin vesiliikelaitoksen johtajan virkaa hoitaa Iin kunnan tekninen johtaja sijaismenettelyllä. Vakituinen viranhaltija ole enää palvelussuhteessa.</p> <p>Hallintosäännön mukaan 40 § mukaan kunnanhallitus päättää virkojen ja tehtävien perustamisesta ja lakkauttamisesta. Organisaatiouudistuksen myötä vesiliikelaitoksen johtajan virka on tarpeeton.</p>
Esittelijä	Tekninen johtaja Keränen Ville
Päätösesitys	Johtokunta esittää kunnanhallitukselle Iin vesiliikelaitoksen johtajan viran lakkauttamista siten, että 31.12.2022 on viimeinen viran voimassaolopäivä.
Päätös	Hyväksyttiin.

Vesihuoltopäällikön viran perustaminen

Vesiliik 15.11.2022 § 61
301/01.01.00.00/2022

Valmistelija vesiliikelaitoksen johtajan sijainen, tekninen johtaja Keränen Ville

Kunnanvaltuuston 26.09.2022 kokouksessa, pykälässä 83 on päätetty uuden organisaatiomallin mukaisesta johtoryhmätasosta. Mallissa yhdyskuntajohtaja toimii lin vesiliikelaitoksen johtajana.

Johtajan ajankäytön hajaantumisen vuoksi ja operatiivisen toiminnan varmistamiseksi on tarpeen perustaa vesihuoltopäällikön virka.

Vesihuoltopäällikön tehtäviä ovat mm.:

- vastata vesiliikelaitoksen toiminnasta ja taloudesta
- vastata vesihuollon kehittämis-, suunnittelu-, rakennuttamis- ja ylläpitotehtävistä pitkän tähtäimen suunnitelmien ja strategian mukaisesti vesihuollon toiminta-alueella
- vastata vesilaitoksen riskienhallinnan suunnittelusta ja seurannasta (WSP)
- vastata vesilaitoksen liittymäsopimuksista
- osallistua kunnan maankäytön- ja infrahankkeiden suunnitteluun vesihuollon osalta
- valmisteilla vesiliikelaitoksen talousarvio ja investoinnit
- toimia valmistelijana vesiliikelaitoksen teknisissä asioissa johtokunnalle
- toimia esimiehenä vesiliikelaitoksen henkilöstölle
- huolehtia osaltaan vesilaitoksen markkinoinnista, viestinnästä ja tiedottamisesta

Virka esitetään perustettavaksi 1.1.2023 alkaen, jolloin myös vesihuoltomestarin työsuhteinen tehtävä lakkaa.

Esittelijä Tekninen johtaja Keränen Ville

Päätösesitys lin vesiliikelaitos esittää kunnanhallitukselle vesihuoltopäällikön viran perustamista 1.1.2023 alkaen.

Päätös

IIN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	8	13
-----------	------------	---	----

Iin Vesiliikelaitoksen johtokunta	§ 62	15.11.2022
-----------------------------------	------	------------

Viranhaltijapäätökset

Vesiliik 15.11.2022 § 62

Esityslistan liitteenä yhteenveto viranhaltijan päätöksistä, § 57-62, 65-69 ja 74/2022.

Esittelijä	Tekninen johtaja Keränen Ville
Päätösesitys	Merkitään tiedoksi, eikä siirretä päätöksiä käsiteltäväksi.
Päätös	Merkittiin tiedoksi.

IIN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	8	14
-----------	------------	---	----

Iin Vesiliikelaitoksen johtokunta	§ 63	15.11.2022
-----------------------------------	------	------------

Muut asiat

Vesiliik 15.11.2022 § 63

Päätös Urakoiden vastaanotto- ja jälkitarkastukset, laadunvalvonta

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 55, § 62

Yllä oleviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallisen oikaisuvaatimuksen, päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

lin kunta, lin Vesiliikelaitoksen johtokunta,
Jokisuuntie 2, PL 24, 91101 Ii,
kirjaamo@ii.fi, avoinna arkisin klo 8.00 -15.30

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava lin kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Tiedoksisaanti *Asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusajaksi. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, johon haetaan oikaisua, miten päätöstä halutaan oikaistavaksi ja millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää lin kunnan kirjaamosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 56, § 57, § 58, § 60, § 61, § 63

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Yllä luetelluista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa tai toimielimen sisäisen toiminnan järjestämistä (Kuntal 136 §)

Vahingonkorvausasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi vaatimusta, joka koskee vahingonkorvauksen perustetta tai määrää. Toimivaltainen yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee vahingonkorvausvaatimuksia koskevat riita-asiat.

Työsopimusasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta. Yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee työsopimuslain tulkintaa koskevat riita-asiat.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 59

Yllä oleviin päätöksiin tyytymätön voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

VALITUSOSOITUS

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, virka-aika klo 8.00-16.15
Käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, 90100 Oulu
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Faksi: 029 56 42841
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Puhelin: 029 56 42800

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen muoto ja sisältö

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei

kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä, todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (11.12.2015 /1455) ja sitä täydentävässä 1.1.2019 voimaan tullessa asetuksessa (31.12.2018 /1383) säädetään.

Vahingonkorvausasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi vaatimusta, joka koskee vahingonkorvauksen perustetta tai määrää. Toimivaltainen yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee vahingonkorvausvaatimuksia koskevat riita-asiat.

Työsopimusasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta. Yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee työsopimuslain tulkintaa koskevat riita-asiat.